

Suchergebnisse

Sie haben folgende Suche eingegeben:

Ergebnisse 1 - 2 von 2 für **4,50** (4.0869 Sekunden)

[Baumpflegearbeiten im Gemeindegebiet](#) [100.00% Relevanz]

hergestellt werden. Eine Durchfahrthöhe von 4,50 m über der Fahrbahn ist hier das gesetzlich ... • Datenschutz • Barrierefreiheit Server: isp240.rightvision.de mit Version: 3.5.40 Browser- ... hergestellt werden. Eine Durchfahrthöhe von 4,50 m über der Fahrbahn ist hier das gesetzlich

https://www.henstedt-ulzburg.de/aktuelles/20160718_Baumpflegearbeiten.html - 58.08 kB

[Für freie Geh- und Radwege - Rückschnitt von Grünflächen](#) [100.00% Relevanz]

- Rückschnitt von Grünflächen 28.08.2020 14:16 Wenn Äste und Zweige von Bäumen, Sträuchern ... über öffentlichen Straßen ist in einer Höhe von 4,50 m frei zu halten. „Mein Dank gilt allen ... • Datenschutz • Barrierefreiheit Server: isp240.rightvision.de mit Version: 3.5.40 Browser- ... öffentlichen Straßen ist in einer Höhe von 4,50 m frei zu halten. „Mein Dank gilt allen

https://www.henstedt-ulzburg.de/aktuelles/20200828_rueckschnitt.html - 59.32 kB

Meinten Sie vielleicht:

[1.50](#) [2.50](#) [4.00](#) [4.10](#) [3.50](#) [4.40](#) [4.5](#) [7.50](#) [14.50](#) [2.00](#) [45.00](#) [3.00](#) [14.00](#) [4-10](#) [7.00](#) [8.00](#) [5.00](#) [1.00](#)
[14:50](#) [40-50](#) [2.20](#) [49.56](#) [1.5](#) [2.5](#) [4.4](#) [0.5](#) [4.6](#) [40.00](#) [0.30](#) [1.80](#) [6.5](#) [5.5](#) [4:30](#) [6.56](#) [4.14](#) [3.80](#) [2.30](#)
[ü50](#) [1.40](#) [45e](#) [45a](#) [0.20](#) [0.40](#) [48.0](#) [6.00](#) [0.00](#) [5.30](#) [34.500](#) [2.0](#) [49.5](#) [4+5](#) [45.80](#) [4.35](#) [1.0](#) [45.5](#) [19.50](#)
[12.50](#) [4:58](#) [de50](#) [4:00](#) [4:55](#) [7.5](#) [4:53](#)