

Suchergebnisse

Sie haben folgende Suche eingegeben:

Ergebnisse 1 - 2 von 2 für **4,50** (5.4652 Sekunden)

[Baumpflegearbeiten im Gemeindegebiet](#) [100.00% Relevanz]

hergestellt werden. Eine Durchfahrthöhe von 4,50 m über der Fahrbahn ist hier das gesetzlich ... • Datenschutz • Barrierefreiheit Server: isp240.rightvision.de mit Version: 3.5.40 Browser- ... hergestellt werden. Eine Durchfahrthöhe von 4,50 m über der Fahrbahn ist hier das gesetzlich

https://www.henstedt-ulzburg.de/aktuelles/20160718_Baumpflegearbeiten.html - 58.08 kB

[Für freie Geh- und Radwege - Rückschnitt von Grünflächen](#) [100.00% Relevanz]

- Rückschnitt von Grünflächen 28.08.2020 14:16 Wenn Äste und Zweige von Bäumen, Sträuchern ... über öffentlichen Straßen ist in einer Höhe von 4,50 m frei zu halten. „Mein Dank gilt allen ... • Datenschutz • Barrierefreiheit Server: isp240.rightvision.de mit Version: 3.5.40 Browser- ... öffentlichen Straßen ist in einer Höhe von 4,50 m frei zu halten. „Mein Dank gilt allen

https://www.henstedt-ulzburg.de/aktuelles/20200828_rueckschnitt.html - 59.32 kB

Meinten Sie vielleicht:

[1,50](#) [2,50](#) [4,00](#) [4,10](#) [3,50](#) [4:50](#) [4,40](#) [4,5](#) [7,50](#) [14,50](#) [4:59](#) [2,00](#) [45,00](#) [3,00](#) [14,00](#) [4-10](#) [7,00](#) [8,00](#)
[5,00](#) [1,00](#) [14:50](#) [40-50](#) [2,20](#) [49,56](#) [1,5](#) [2,5](#) [4,4](#) [0,5](#) [4,6](#) [40,00](#) [0,30](#) [1,80](#) [6,5](#) [4:30](#) [5,5](#) [6,56](#) [4,14](#)
[3,80](#) [2,30](#) [ü50](#) [1,40](#) [45e](#) [45a](#) [0,20](#) [0,40](#) [48,0](#) [6,00](#) [0,00](#) [5,30](#) [34,500](#) [4:53](#) [4+5](#) [45,80](#) [4,35](#) [19,50](#)
[12,50](#) [de50](#) [4:00](#) [4:56](#) [4:55](#) [4:51](#) [4:54](#) [4:52](#) [2:50](#) [4:40](#) [4:57](#) [0:50](#) [2,0](#) [49,5](#) [45,5](#) [1,0](#) [8:50](#) [7:50](#)